

[m n.p.m.]

123,00
122,00
121,00
120,00
119,00
118,00

1
121,30

0,0
NN
(Gb+Pd+gruz)
mw/w
Is=0,95
1,2
Gp/Pg
II
pl
w
Ic=0,37
2,0
1,00
(120,30)
osiadanie

Głębokość [m] 2,0
Data wykonania 05.2022

SYMBOLE:
NN - nasyp niebudowlany
Gb - poziom glebow
H - humus
Pd - piaski drobnoziarniste
Ps - piasek średnioziarnisty
Pg - piasek gliniasty
Gp - glina piaszczysta
KO - otoczaki
/ - na pograniczu
// - przewarstwienia

OZNACZENIA
stan gruntu:
szg - średnio zagęszczony
pl - plastyczny
nawodnienie:
mw - małowilgotny
w - wilgotny
n - nawodniony
▽ - zw w. nawiercone
▼ - zw w. ustabilizowane
2,50 - poziom zw w. ppt. [m]
(128,95) - rzędna zwierciadła wody [m n.p.m.]

OZNACZENIA:
- wydzielenia litologiczne
- wydzielenia geotechniczne

OZNACZENIA:
1 - nr otworu geologicznego
1,00 - poziom zw. wody gruntowej [m ppt.]
121,30 2,0 - głębokość wiercenia [m ppt.] / rzędna otworu [m n.p.m.]

[m n.p.m.]

125,00
124,00
123,00
122,00
121,00
120,00

2
122,80

0,0
NN
(Gb+Pd+gruz)
mw/w
Is=0,95
0,9
Gp/Pg
II
pl
w
Ic=0,37
2,0
1,30
(121,50)
osiadanie

Głębokość [m] 2,0
Data wykonania 05.2022

ABRYS Technika Spółka z o.o.
60-401 Poznań, ul. Wiślana 46

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej; ul. Lipowa 15; Strzeszów; 55-114 Wisznia Mała		
PRZEDSIĘWZIĘCIE	Opinia geotechniczna: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PEHD DZ 225 W MIEJSCOWOŚCI PSARY, ULICA PARKOWA, DZIAŁKI NR 488, 474/2, 398/2, GMINA WISZNIA MAŁA"	województwo: dolnośląskie	
		Stadium	geotechnika
		Skala	1:500
		Data	V.2022
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	**MAPA DOKUMENTACYJNA Z PROFILAMI GEOLOGICZNYMI**	Nr rysunku	1
OPRACOWAŁ	Jacek Świst; V-1758; VII-1549; XI/10/2010; XII/11/2010		