


SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW



OPIS ELEMENTÓW WĘZŁÓW

1.	hydrant p.poż. - typ nadziemny PN10 typ C DN 80
2.	zasuwa kołnierzowa Ø 80 fig. 001 z miękkim zamknięciem
3.	zasuwa kołnierzowa Ø 200 fig. 001 z miękkim zamknięciem
4.	trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 200/150/200
5.	trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 100/100/100
6.	króciec jednokołnierzowy – FW Ø 150
7.	króciec jednokołnierzowy – FW Ø 80
8.	króciec jednokołnierzowy – FW Ø 200
9.	nasuwka PVC Ø 90
10.	mufa elektrooporowa DN 150 PE 100
11.	prostka wodociągowa PVC Ø 90570 mm
12.	zasuwa kołnierzowa Ø 150 fig. 001 z miękkim zamknięciem
13.	bloki oporowe wykonane zgodnie z rys. nr 7
14.	kolano żeliwne dwukołnierzowe Ø 80 ze stopką – N080-1

Inwestor	Gmina Wisznia Mała
Obiekt	ODCINEK SIECI WODOCIAĞOWEJ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 457/2, 508, 468 AM-1, obręb Psary
Lokalizacja	dz. nr 457/2, 508, 468 AM-1, obręb Psary, gmina Wisznia Mała
Projektant	mgr inż. Krzysztof Błachut upr. Nr 508/87/UW
	SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW
	wrzesień 2014
	RYS. 3