

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F06
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_nchwasgr
NO_DOC_EXT:	2017-140367
SOFTWARE VERSION:	9.6.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	g.chwastek@wiczniamala.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

## Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

### Wyniki postępowania

#### Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

#### **Sekcja I: Podmiot zamawiający**

I.1) **Nazwa i adresy**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

9151790186

Strzeszów, ul. Lipowa 15

Wisznia Mała

55-114

Polska

Osoba do kontaktów: Izabela Rucińska

Tel.: +48 530095504

E-mail: [i.rucinska@wiszniamala.pl](mailto:i.rucinska@wiszniamala.pl)

Faks: +48 713106838

Kod NUTS: PL518

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.pgk.wiszniamala.pl](http://www.pgk.wiszniamala.pl)

I.2) **Wspólne zamówienie**

I.6) **Główny przedmiot działalności**

Sektor wodny

#### **Sekcja II: Przedmiot**

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Przebudowa magistrali wodociągowej DN 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie

Numer referencyjny: 3/ZP/2017

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na WARUNKACH KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa magistrali wodociągowej DN 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie. Planowane do budowy odcinki sieci wodociągowych mają na celu zastąpić istniejące, będące w złym stanie technicznym, odcinki żeliwnego wodociągu zlokalizowanego pomiędzy Wisznią Małą a Strzeszowem. Przedmiotowe wodociągi będą odgrywały kluczową rolę w zaopatrzeniu w wodę pitną miejscowości Strzeszów, Ozorowice oraz Szewce. Sieci te zlokalizowane będą w poboczach ulic dróg

powiatowych oraz gminnych. Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje łącznie budowę około 2638 mb sieci wodociągowej. Szczegółowy OPZ zawiera Część II SIWZ zawierająca część opisową OPZ oraz STWiORB oraz dokumentację projektową.

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) **Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**

Wartość bez VAT: 1 791 567.00 PLN

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000

45111250

45111200

45231100

45231300

45232100

45232150

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL518

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Wisznia Mała i Strzeszów

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przebudowa magistrali wodociągowej DN 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie realizowane w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w gminie Wisznia Mała”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno ściekowa Poddziałanie nr 2 - 4.2.2 Gospodarka wodno ściekowa - ZIT WrOF w Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i zasoby. Planowane do budowy odcinki sieci wodociągowej mają na celu zastąpić istniejące, będące w złym stanie technicznym, odcinki żeliwnego wodociągu zlokalizowanego pomiędzy Wisznią Małą a Strzeszowem.

Przedmiotowe wodociągi będą odgrywały kluczową rolę w zaopatrzeniu w wodę pitną miejscowości Strzeszów, Ozorowice oraz Szewce. Sieci te zlokalizowane będą w poboczach ulic dróg powiatowych oraz gminnych.

Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje łącznie budowę około 2638 mb sieci wodociągowej, w tym;

- 1) przebudowa sieci wodociągowej tranzytowej PEHD z miejscowości Wisznia Mała do miejscowości Strzeszów
- 2) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PEHD w miejscowości Strzeszów w ul. Osiedlowej,
- 3) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PEHD w miejscowości Strzeszów w ul. Łąkowej,

Opis detaliczny przedmiotu zamówienia został zawarty w odpowiednich częściach dokumentacji postępowania:

Część III/1 część opisowa OPZ

Część III/2 STWiORB

Część III/3 Dokumentacja projektowa

Część III/4 Przedmiar robót

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego, wymogami Prawa polskiego i UE oraz Warunkami Kontraktu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)**

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 30

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPDS 04 02 02-02-0004/16

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Cena nie była jedynym kryterium udzielenia zamówienia: wszystkie kryteria zostały wymienione tylko w dokumentacji zamówienia . Ocena ofert odbywała się w oparciu o kryterium Cena 70 pkt oraz Okres Gwarancji i rękojmi 30 pkt (zgodnie z pkt 26 IDW).

**Sekcja IV: Procedura**

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 109-218831](#)

IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego**

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

**Zamówienie nr:** 3/ZP/2017

**Nazwa:**

Przebudowa magistrali wodociągowej DN 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) **Udzielenie zamówienia**

V.2.1) **Data zawarcia umowy:**

09/10/2017

V.2.2) **Informacje o ofertach (Zgoda na publikację? tak)**

Liczba otrzymanych ofert: 5

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)**

Przedsiębiorstwo Inżynierijno Budowlane HYDRO –TAP Stanisław Kafel  
9110015740

ul. Borowa 101

Wilczyce

51- 361 Wrocław  
Polska  
Kod NUTS: PL518  
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 791 567.00 PLN  
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 439 000.00 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

V.2.6) **Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie**

V.2.7) **Liczba udzielonych zamówień:**

1

V.2.8) **Państwo pochodzenia produktu lub usługi**

Pochodzenie wspólnotowe

V.2.9) **Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową**  
nie

V.2.10) **Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie**  
nie

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza  
ul. Postępu 17a  
Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Faks: +48 224587800/03  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl/kio](http://www.uzp.gov.pl/kio)

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach:

- 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się

w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587800/03

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl/kio](http://www.uzp.gov.pl/kio)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

10/10/2017