

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
ul. Obrońców Pokoju 7  
55-100 Trzebnica

tel. 071/312-09-18, fax: 071/312-13-15

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

24.05.2017

I. dz. 973/2017

podp. Szymon

przeprowadzonej przez:

mgr inż. Annę Wiktoryę Markiewką Sekcja Higiena Pracy PSSE Trzebnica, up. nr 02/16 oraz mgr inż. Olę Piotrowską Sekcja Higiena Pracy PSSE Trzebnica, up. nr 04/16, upoważnienie jednorazowe nr 435/2017.  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 31/HP/2017

Strzeszów, 24 maja 2017 r.  
(miejscowość i data)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy.  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2015 poz. 1412, z 2016 r. poz. 1165, 2003.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

- Podmiot kontrolowany  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej  
Strzeszów, ul. Lipowa 15,  
55-114 Wisznia Mała  
tel./fax: 071 312 82 27  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
- Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej  
Strzeszów, ul. Lipowa 15,  
55-114 Wisznia Mała  
tel./fax: 071 312 82 27  
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
- Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań  
P. Grażyna Chwastek – Prezes Zarządu  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))  
.....  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
- NIP/REGON/PKD – odpowiednio 915-179-01-86/ 022061639/ 36.00.Z
- Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:  
P. Grażyna Chwastek – Prezes Zarządu  
(imię i nazwisko/stanowisko)
- Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*  
Nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
- Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*  
p. Beata Nastiuk - Specjalista ds. bhp,  
p. Honorata Dawidowicz – Główna Księgowa  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

- Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24 maja 2017 r., godz.:12:15;
- Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*: 24 maja 2017 r.
- Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
- Data i godzina zakończenia kontroli: 24 maja 2017 r., godz.:14:00;

UP od Główny p. r.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: 1 godz. 45 min
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena warunków pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki ściekami i odpadami.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*: nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*: nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:  
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli  
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w dziedzinie bhp, rejestr wypadków przy pracy, rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, instrukcja ogólne bhp, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, instrukcje bhp na stanowiskach pracy z występowania czynnika biologicznego, tabela przydziału odzieży i obuwia roboczego, zarządzenie nr 12/2013 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej, karty przekazania odpadów.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/02, F/HP/03, F/HP/08.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podczas kontroli nie stwierdzono toczącego się postępowania administracyjno-egzekucyjnego w stosunku do kontrolowanego podmiotu, brak ustaleń pokontrolnych innych kontroli. Nr wpisu do KRS: 0000465303. Kontrola została przeprowadzona po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). Na wniosek przedsiębiorcy kontrola została przeprowadzona przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wręczono pracodawcy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z pouczeniem oraz okazano legitymację służbową.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 24 maja 2017 r. kontroli przeprowadzonej przez Sekcję Higieny Pracy PSSE w Trzebnicy poddana została Oczyszczalnia Ścieków, PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej. Kontroli dokonano w siedzibie – Lipowa 15, Strzeszów, a także na terenie oczyszczalni ścieków (ul. Lipowa 1A, Strzeszów) – Główna działalność tej części Zakładu związana jest ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Wisznią Mała. Ścieki komunalne doprowadzane są do zlewni oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji rozdzielczej. Na terenie oczyszczalni ścieków następuje wstępne oczyszczanie mechaniczne (sitopiaskownik, reaktor beztlenny), następnie wstępnie oczyszczone ścieki transportowane są do części biologicznej (komory: denitryfikacji, nityfikacji) osad czynny przepływa do osadnika wtórnego wielolejowego (dekantacja osadu czynnego od ścieków oczyszczonych) następnie ścieki oczyszczone trafiają do odbiornika. Ustabilizowane osady ściekowe przeznaczane są do rekultywacji składowisk odpadów.

Obecnie w oczyszczalni ścieków zatrudnionych jest 7 pracowników.

Odpady w postaci skratek (kod: 19 08 01), zawartości piaskownika (19 08 02) przejmują, transportuje i zagospodarowuje firma SUEZ Zachód sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, ustabilizowane osady ściekowe (kod: 19 08 05) odbierane, transportowane, zagospodarowane są przez Geotrans S.A., ul. Kobieżycka 20 BA, Wrocław, okazano karty przekazania odpadów.

Teren zakładu jest ogrodzony, utwardzony, monitorowany, objęty informacją o zagrożeniu biologicznym.

Stan sanitarny urządzeń pracy jest właściwy, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Stanowiska pracy są poprawnie zorganizowane. Zapewnione zostały odpowiedni wymiar wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni pracy zapewniający pracownikowi swobodę ruchu, wystarczającą do wykonywania pracy w

*Ustawa o gwarancji*

sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Na stanowiskach pracy dostępne są instrukcje bhp operatora oczyszczalni ścieków, konserwatora urządzeń kanalizacyjnych.

Pracodawca kieruje pracowników na badania lekarskie do: Karłowickie Centrum Medyczne KAR-MED. Sp. z o.o., ul. Bonczyka 20, Wrocław. Orzeczenia lekarskie wydane stosownie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu pracy. Stwierdzono zalecenia lekarskie do wykonywania pracy na określonym stanowisku w postaci pracy ze środkami ochrony indywidualnej oraz pracy do 3 m na wysokości. Pracodawca kieruje pracowników na badania lekarskie ze wskazaniem opisu warunków pracy (uwzględniając informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy).

Pracownicy przeszli szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdzone jest zaświadczeniami ze szkoleń. Szkolenia przeprowadza: mgr Beata Nastiuk, Specjalista ds. bhp. W programie szkoleń uwzględniono m.in. tematy dotyczące narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny w środowisku pracy, szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i pogodowe, okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka, zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wśród pracowników oczyszczalni ścieków nie wystąpiły wypadki przy pracy, nie zostały stwierdzone choroby zawodowe. Okazano stosowne rejestry.

W obiekcie dostępna jest apteczka pierwszej pomocy z kompletnym wyposażeniem. Zawartość apteczki została sprawdzona pod kątem dat ważności. Apteczka umieszczona jest w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym oraz odpowiednio oznakowane (biały krzyż na zielonym polu). Przy apteczce dostępna jest instrukcja udzielania pierwszej pomocy, brak informacji o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zatrudnionych pracowników na stanowisku: kierownik oczyszczalni ścieków, kierownik ds. wodociągów i kanalizacji, operator oczyszczalni ścieków – konserwator urządzeń kanalizacyjnych. Ocena ryzyka zawodowego sporządzona jest wg Polskiej Normy PN-N-18002 - 2000. Uwzględnia ona informacje nt. zagrożenia wywołane szkodliwymi czynnikami fizycznymi (upadki, przecięcia, uderzenia, pochwycenia, wypadki, hałas, zmienne warunki atmosferyczne), czynnikami chemicznymi (utleniające się gazy, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metan). Uwzględniono także występowanie czynnika biologicznego kategorii 2. Pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego co potwierdzili podpisem w oświadczeniu.

Pracodawca zlecił wykonanie pomiarów hałas, toksykologia i drgania miejscowe w środowisku pracy. Wykonane przez MILAB S.C. M. Lewandowska, J. Obcowska 50-560 Wrocław, ul. Długopolska 31. MILAB S.C. M. Lewandowska, J. Obcowska 50-560 Wrocław, ul. Długopolska 31. Sprawozdanie z badań czynników szkodliwych w środowisku pracy nr 157/2013. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm. Stwierdzono, że badania czynników szkodliwych są już nieaktualne.

Pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne, maski ochronne na twarz, ochronniki słuchu, kaski) zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informuje o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca zapewnia pracownikom obuwie robocze oraz odzież roboczą (bluza, ogrodniczki, koszula flanelowa) – okazano tabele przydziału. Powyższe wydawane są zgodnie z zarządzeniem nr 12/2013 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej. Pranie odzieży roboczej następuje na terenie oczyszczalni ścieków w wyznaczonym pomieszczeniu pralni i suszarni.

Pracodawca zaproponował pracownikom narażonym na szkodliwy czynnik biologiczny uodpornienie przy użyciu dostępnych szczepionek. Okazano procedury postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Dla pracowników dostępne jest pomieszczenie socjalne (jadalnia z urządzeniem grzewczym i chłodzącym) oraz higienicznosanitarne (szatnie przepustowe, toalety, natryski). Stan sanitarny i techniczny pomieszczeń higienicznosanitarnych jest odpowiedni do liczby pracowników i rodzaju prowadzonej działalności. Pracodawca dostarcza niezbędne środki czystości (mydło, żel do rąk bhp, krem, ręcznik, herbata).

Na terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- Brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (hałas, drgania mechaniczne, toksykologia) stanowi naruszenie art. 227 §1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
- W związku z brakiem aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy brak poinformowania pracowników o aktualnych wynikach badań i pomiarów oraz udostępnienia im tych wyników oraz wyjaśnienia ich znaczenia, co stanowi naruszenie § 17. ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

- c) W związku z brakiem aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy brak prowadzonego na bieżąco rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, co stanowi naruszenie § 18. ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
- d) W związku z brakiem aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy brak uzupełnianych na bieżąco kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, co stanowi naruszenie § 18. ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
- e) Brak wykazu osób do udzielania pierwszej pomocy przy apteczkach stanowi naruszenie § 44 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

#### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Nie dotyczy

### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości:..... słownie:.....

(nr mandatu karnego):.....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr 01/16 z dnia 28.04.2016 r. nr 04/16 z dnia 20.06.2016 r. wydane przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy.  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*: nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Przes Zarządu

Grażyna Chwastek

GŁOŚNYNA KSIĘGOWA

Honorata Darwidzińska  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej  
Strzeszów, ul. Lipowa 15  
55-114 Wisznia Mała  
NIP 915-179-01-86, Reg. 022061639  
KRS 0000465303  
tel. 71 312-82-27, fax 71 310-68-38  
(1)

op  
ok  
GŁOŚNYNA  
P

Młodszy Asystent  
mgr inż. Olga Piotrowska

Asystent  
Sekcji Higieny Pracy  
mgr inż. Anna Wiktoria Markiewka

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: .....

29.05.2017 RGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej  
Skrzeszów, ul. Lipowa 10

55-114 Wisznia Mała  
NIP 915-179-01-86, Reg. 022061639

KRS 0000465303

tel. 71 312-82-27, fax 71 310-68-38

Guarimua Cmsarka

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*: Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy nr F/HP/02, Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki F/HP/03, Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne F/HP/08.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

UK OG