

Strzeszów, dnia 21.07.2022r.

**DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

**INFORMACJA NR 1**

dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawy pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej” – nr referencyjny zamówienia 11/ZP/PGK/2022**

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, otrzymał pytania do treści zapytania ofertowego, wobec czego Zamawiający upublicznia niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 z dnia 18.07.2022r.**

Dotyczy SWZ-cz II Opis Przedmiotu Zamówienia III. Wymagania dla Systemu GIS

*W ramach III. Pkt 1. 2) Wymagań OPZ Zamawiający określił, że Niedopuszczalne jest stosowanie przez Wykonawcę komponentów oprogramowania typu „open source”.*

*Prosimy o wykreślenie w.w. wymagania jako wymagania znacznie ograniczającego potencjalnych oferentów i tym samym powodując zwiększenie kosztu wytworzenia rozwiązania.*

*Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że oprogramowanie oparte o moduły OpenSource jest szeroko stosowane w świecie biznesu i uznawane za bezpieczne oraz stabilne. Przykładami instytucji komercyjnych korzystających z oprogramowania OpenSource w ramach systemów GIS są między innymi Uber, InPost Apple, Google. Z instytucji publicznych: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz spora część lokalnych przedsiębiorstw komunalnych odpowiedzialnych za zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną.*

*Zakup przez Zamawiającego systemu zawierającego moduły OpenSource pozwoli również na ograniczenie kosztów związanych z późniejszym utrzymaniem i konserwacją systemu, gdyż Zamawiający nie będzie zmuszony do korzystania w tym zakresie z usług dostawcy rozwiązania, lecz będzie mógł skorzystać z zasobów wewnętrznych lub z usług innych podmiotów.*

*Naszym zdaniem pozostawienie w.w. zapisu w niezmienionej formie spowoduje znaczny wzrost kosztów po stronie Zamawiającego, co będzie niekorzystne z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych. Wymaganie co do braku stosowania przez Wykonawcę komponentów typu „open source” nie mają, żadnego poparcia w wymaganiach biznesowych, standardowo definiowanych w tego typu projektach.*

*Zwracamy uwagę także na art 16 p.z.p, który traktuje o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji czy równe traktowanie wykonawców, a także*



w sposób proporcjonalny. Prosimy więc o usunięcie nieadekwatnego i wygórowanego wymagania dotyczącego systemu, by zapewnić równe traktowanie wykonawców.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymóg dotyczący niedopuszczenia stosowanie przez Wykonawcę komponentów oprogramowania typu „open source”. Wymóg ten wynika z braku kontroli dostawcy nad kodem źródłowym oprogramowania oraz nad funkcjonalnościami nowych wersji systemu.

Prezes Zarządu

  
Grażyna Chwastek

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)