

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU – WSZYSCY**

Dotyczy: Zapytania ofertowego na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn. „**Rozbudowa i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała**” – 5/ZO/K/2016

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej otrzymał od Wykonawcy pytanie do treści Zapytania ofertowego (ZO). Zgodnie z §22 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej (Zarządzenie nr 4/2014 Prezesa Zarządu PGK sp. z o.o. w Wisznia Małej z dnia 1.07.2014 r.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :

Pytanie 2.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 studia wykonalności dla projektów wod-kan dotyczące budowy lub rozbudowy lub przebudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, o wartości równej bądź wyższej niż 10 mln zł netto każda inwestycja, które przeszły ocenę formalną w ramach trwających naborów konkursowych?.

Odpowiedź:

Tak, Spółka uzna warunek za spełniony.

Mając na uwadze powyższe, informujemy o zmianie wymagań zapisanych w Zapytaniu ofertowym w zakresie:

1. W rozdziale V pkt 1 ppkt 2) pppkt a)

dotychczasowy zapis:

„a) 2 Studiów wykonalności dla projektów wodno-kanalizacyjnych dotyczące budowy lub rozbudowy lub przebudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wartości równej bądź wyższej niż 10 mln zł netto każda inwestycja, które otrzymały dofinansowanie.”

zmienia się na następujący:

„a) 2 Studiów wykonalności dla projektów wodno-kanalizacyjnych dotyczące budowy lub rozbudowy lub przebudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wartości równej bądź wyższej niż 10 mln zł netto każda inwestycja, które przeszły ocenę formalną w ramach trwających naborów konkursowych.”

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Grażyna Chwastek